

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

г. Суджа
(место составления акта)

" 22 "ноября 2017 г
(дата составления акта)

09-30 ч
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1983

По адресу/адресам: Курская область, Обоянский район, с. Каменка, ул. Молодежная, 16 А
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки заместителя
руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области Горчакова Юрия Николаевича
№ 1983 от 19.10.2017г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Каменская средняя
общеобразовательная школа»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)


Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курской области в
Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
директор Черных Любовь Павловна от 23.10.2017г. 10-00 
(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: зам.начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курской области в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах Юрчук Раиса Владимировна,
Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе»: главный врач Половинко С.Н.

фельдшер лаборант Ковалевская А.П.; лаборант Решетнякова С.В., помощник врача эпидемиолога Мельникова Л.Н., помощник врача эпидемиолога Исаева И.Г., помощник врача эпидемиолога Дуракова Т.Н., помощник санитарного врача Бороденко Е.В, врач эпидемиолог Сафронова А.Н.; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № ГСЭН.RU.ЦОА.038.03, выданный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 12.10.2011г., зарегистрирован в Росреестре № РОСС RU.0001.510130 от 12.10.2011г., аттестат аккредитации RA/RU/710041 выдан Федеральной службой по аккредитации 04.06.2015г., аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510130 выдан 10.12.2015г. Федеральной службой по аккредитации): заместитель главного врача по организации лабораторного дела Гребенюков Константин Владимирович, заведующий отделом - врач по общей гигиене Завгородняя Любовь Алексеевна, врач по общей гигиене Кузнецова Татьяна Александровна, заведующий лабораторией - врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям Ахметзянова Динара Ленаровна, врач по гигиене детей и подростков Копылова Юлия Леонидовна, заведующий отделом организации исследований и испытаний Бажинская Юлия Александровна, врач бактериолог Алферова Светлана Николаевна, заведующая бактериологической лабораторией отдела по микробиологическим лабораторным исследованиям Бабенкова Ольга Викторовна, заведующая лабораторией - врач паразитолог Жукова Оксана Сергеевна, биолог Смирнова Лариса Дмитриевна, помощник врача по гигиене детей и подростков- Бобынцева Татьяна Васильевна, химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории Яковлева Татьяна Владиславовна, врач по гигиене питания Василенко Виктор Анатольевич, начальник лаборатории, химик-эксперт Липатникова Екатерина Алексеевна, Носова Людмила Алексеевна, фельдшер- лаборант Землянская Инна Владимировна, фельдшера –лаборанты Лукьянчикова Татьяна Сергеевна, Щетинина Анна Алексеевна, помощник врача по гигиене питания Юрина Галина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Черных Любовь Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» размещена в одноэтажных, приспособленных здания 1960 и 1964 годов постройки по адресу: Курская область, Обоянский район, с. Каменка, ул. Молодежная, 16 А.

. Территория школы благоустроена, пешеходные дорожки и подъездные пути имеют твердое покрытие.

Водоснабжение в школе от сельских инженерных сетей водозабора. Режим подачи воды- круглосуточно. Пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4. 1074-01 по исследованным санитарно-химическим и микробиологическим показателям (протокол лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»)

Канализация зданий на местный выгреб. Организован сбор твердых бытовых отходов.

Отопление- водяное от котельной на твердом топливе и электрическое.

Расчетное число мест в школе 170. Всего в школе обучается 25 учащихся, классов -9, классов –комплектов-7 (объединены 1 и 3 классы, 2и 4 классы).В первой ступени образования обучается 10 человек, из них в 1 классе 2 учащихся. Нет 10 и 11 классов.

Занятия в школе проводятся в одну смену, начало занятий с 8-30 часов, продолжительность до 15-10 час. Групп продленного дня нет. Перемены по 10 минут. Учебных кабинетов в школе 11, норма площади на 1 ребенка выдержана. Расписание занятий соответствует гигиеническим нормативам.

Все учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью.

Учебные кабинеты включают рабочую зону (размещение учебных столов для учащихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, зону для индивидуальных занятий учащихся и возможной активной деятельности.

Воздухообмен в учебных помещениях естественный, проветривание проводится через оконные фрамуги. В кабинете химии оборудован вытяжной шкаф. Показатели температуры и относительной влажности воздуха находятся в пределах гигиенических нормативов (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»).

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Направление основного потока естественного освещения- слева. Искусственное освещение представлено светильниками с люминисцентными лампами, расположение светильников- равномерно по всей площади потолка. Доски оборудованы софитами. Уровни искусственной освещенности соответствуют нормативам (протокол ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области »)

В школе кабинет информатики, площадью 35 кв.м., в котором установлено 7 ПЭВМ на жидкокристаллической основе, нормы площади на 1 место у компьютера соблюдаются. Расположение периметральное. Также компьютерами кабинеты : директора, учительская, кабинет ОБЖ, кабинет химии.

Спортивного зала нет. Оборудована спортивная комната . проходная (через нее вход в мастерскую). В спортивной комнате установлена шведская стенка, перекладина, брусья, спортивный снаряд «конь». Отделка помещения спортивной комнаты позволяет проведение влажной уборки. Окна засетчены, приборы отопления закрыты деревянными решетками. На участке оборудована спортивная площадка . В составе ее футбольное поле, волейбольная площадка, имеется яма для прыжков, перекладины, рукоход. Имеются также лыжи, скакалки, мячи, штанга, канат.

Учебная мастерская оборудована верстаками (3 слесарных, 2 столярных), рабочими токарно-фрейзерным, сверлильным, деревообрабатывающим станками. Имеется рукомойник с подводом проточной воды, аптечка.

В учебном здании оборудована умывальная, где установлено 2 умывальные раковины, используются

Организация медицинского обслуживания: медпункта нет. На медицинское обслуживание заключен договор с ОБУЗ « Обоянская ЦРБ».

Организация питания:

В школе организовано 2- разовое питание. 18 учащихся получают 2- разовое питание (завтрак и обед), 7 человек только обед. Стоимость 2-х разового питания -75 рублей, стоимость обеда 45-50 рублей. Из районного бюджета на питание 18 учащихся из категории малообеспеченных выделяется 75 рублей в день на одного человека. С участка школы в питании детей используется морковь, свекла, лук. Картофель и капуста с участков родителей школьников.

Столовая размещена в отдельно стоящем здании. В состав столовой входит горячий цех, в котором оборудован участок для мытья столовой посуды, складское помещение, обеденный зал на 30 посадочных мест. Технологическое оборудование исправно. Для хранения скоропортящихся продуктов имеется 3 единицы холодильного оборудования (из них два 2-х камерных холодильника), термометры имеются. В обеденном зале установлен 1 умывальник для мытья рук. В качестве моющих средств используется кальцинированная сода и средство «Прогресс». Моющими и дезинфицирующими средствами пищеблока обеспечен, запас создан. Качество мытья посуды, разделочного инвентаря соответствует гигиеническим требованиям (в смывах не выделены БГКП, с яйца гельминтов- протоколы лабораторных испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области »).

Договор на доставку пищевых продуктов с ИП Чесноковым А.В.

На пищеблоке достаточно столовой и чайной посуды.

Создана бракеражная комиссия в составе 3-х человек для оценки качества блюд перед раздачей их детям, в «журнале бракеража готовой кулинарной продукции» записи имеются.

Суточная проба отбирается в рекомендуемом объеме в соответствии с приложением 11, а также в посуду с металлическими крышками, хранится в холодильнике.

Технология приготовления блюд соблюдается, за исключением С- витаминизации (протокол лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе»).

Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды через Кулер. Запас воды в бутылках объемом 19 л, одноразовых стаканов имеется.

Учреждение имеет договор на проведение дератизационных работ со специализированной организацией, представлены акты выполненных работ.

Всего сотрудников 22, из них педагогических работников 15, представлено личных медицинских книжек 22, медицинский осмотр пройден и гигиеническое обучение пройдены.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- п. 5.3 – отсутствуют школьные парты с регулятором наклона рабочей поверхности для обучающихся в начальных классах;
- п. 11.7- листы здоровья заполнены не полностью- не внесены рекомендации по рассаживанию;
- п. 10.24- не организован контроль за моторной плотностью физкультурных занятий.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- п. 5.12- отсутствуют кассеты для хранения столовых приборов ;
- п. 4.5 производственные столы для обработки пищевых продуктов не имеют покрытия, устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств;
- п.4.4- обеденные столы с нарушением целостности покрытия;
- п. 5.4- отсутствуют моечные ванны для мытья кухонной посуды.

Ответственный – директор МБОУ « Каменская СОШ» Черных Любовь Павловна.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- п.4.12 - не вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря ;
- п. 4.10 пищеблок не укомплектован разделочным инвентарем (разделочные доски и ножи), в наличии 8ножей и досок;
- п.6.28 – в питании обучающихся допущено использование продовольственного сырья (картофель, лук, морковь, свекла, капуста), выращенного на учебно-опытном участке школы и участков родителей без наличия результатов лабораторно-инструментальных исследований продукции, подтверждающих ее качество и безопасность;
- п. 9.4-. «С» - витаминизации третьих блюд проводится с нарушением - содержание витамина «С» в исследованной пробе – 2,4 мг при нормативе – не менее 60 мг (протокол лабораторных испытаний от 15.11.17 г. №23264 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»), также проводится С- витаминизация чая;
- п. 14.5- не проводится контроль за качеством поступившей продукции (масло сливочное, молоко, сыр, творог, сметана) с записью в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
- п. - 5.3, п. 5.8, п.5.10, п.5.14 не выделена ветошь и промаркированная тара для чистой и использованной ветоши для уборки обеденных столов, технологического оборудования, мытья кухонной и столовой посуды.

Ответственный – кладовщик Некрасова Ольга Николаевна.

По выявленным нарушениям составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.7 ч.1 на Черных Л.П., по ст.6.6 на Некрасову О.Н.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

Прилагаемые к акту документы:


Прилагаемые документы: предписание к акт, Протоколы лабораторных испытаний

Подписи лиц, проводивших проверку:  Юрчук Р.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа» Черных Любовь Павловна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"22" ноября 2017 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)